

Trzebiatów 9.04.2019 r.

W dni 8 kwietnia 2019 r. wpłynęły zapytania do :

ZAPYTANIE NR 1

Postępowania pn. Dostawa z instalacją i konfiguracją kamer w systemie monitoringu miejskiego wraz z rejestratorem obrazu, monitorem oraz przebudowa – wymiana okablowania.

1. Czy Zamawiający wymaga aby zainstalować jedynie 7 kamer, czy też Zamawiającemu chodziło o 7 punktów kamerowych, z czego każdy wyposażony w co najmniej 2 kamery?
2. Czy zamawiający opisując wymaganie „rejestrator 32 porty” nie wymaga, aby zainstalowany rejestrator (ze względu na możliwość późniejszej rozbudowy systemu monitoringu) posiadał możliwość rejestracji obrazów z minimum 32 kamer jednocześnie o rozdzielczości minimum 8 Mpix z prędkością minimum 10 klatek na sekundę?
3. Czy zamawiający opisując wymaganie „dysk twardy 6 TB” nie wymaga aby przy parametrach opisanych w punkcie poprzednim zarejestrowane archiwum nie powinno być przechowywane przez minimum 30 dni?
4. Czy Zamawiający nie wymaga aby oferta była ofertą uwzględniającą wszystkie możliwe koszty? Czyli czy oferta nie powinna być ofertą ryczałtową?
5. Czy oferta ma zawierać również koszty obsługi serwisowej przez okres gwarancji?
6. Czy Zamawiający nie wymaga aby zainstalować minimum 1 monitor o przekątnej 40 cali przystosowany do pracy ciągłej w systemach monitoringu w trybie 24/7?
7. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie kamer statycznych o rozdzielczości 4mpix lub 8 mpix, bez zmiennoogniskowego zoom? Kamery zmiennoogniskowe są znacznie droższe od kamer statycznych a funkcjonalność ta będzie wykorzystana tylko raz przy ustawianiu kamery. Lepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie w tej samej lokalizacji w sumarycznie podobnej cenie drugiej kamery rejestrującej np.: numery tablic rejestracyjnych?
8. Czy Zamawiający nie wymaga aby kamery w 3 Punktach Kamerowych były wyposażone w LPR i rejestrowały obraz umożliwiający identyfikację tablic rejestracyjnych z możliwością późniejszego odszukania przejeżdżającego pojazdu po wpisaniu na np.: stronie www numeru rejestracyjnego przejeżdżającego samochodu?
9. Czy Zamawiający wymaga aby nowe kamery wyposażać w odpowiednie uchwyty kamerowe dopasowane do nowych kamer i zapewniające optymalne parametry rejestracji obrazu?
10. Czy Zamawiający wymaga instalacji jedynie 2 przełączników sieciowych i 14 mediakonwerterów, czy też ich ilość powinna być odpowiednia do prawidłowego uruchomienia w pełni funkcjonalnego systemu?
11. Czy Zamawiający nie wymaga aby firma instalująca system posiadała koncesję MSWiA na wykonywanie systemów w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego? Wymaganie takie spowoduje, że nagrania z ww. systemu będą mogły być wykorzystywane w postępowaniach sądowych jako dowody.
12. Czy Zamawiający nie wymaga aby kamery i rejestrator były zgodne w wymogami RODO – poświadczonych przez producenta sprzętu i oprogramowania?

Udzielono odpowiedzi do zapytania Nr 1:

Odp. 1

Zamawiający miał na uwadze istniejące punkty tj. 7 wyposażony w odpowiednią ilość kamer zabezpieczający obszar monitorowany

Odp. 2

Nie

Odp. 3

Zgodnie z ustawą o samorządzie do 90 dni

Odp. 4

Zamawiający przyjmuje rozwiązanie ryczałtowe

Odp. 5

Tak w okresie gwarancji

Odp. 6

24 godz. / full HD 28-32 cal

Odp. 7

Wg specyfikacji

Odp. 8

Nie

Odp. 9

Tak

Odp. 10

Ilość odpowiednia do prawidłowego funkcjonowania systemu

Odp. 11

Nie

Odp. 12

Nie

Zapytanie Nr 2

Pytanie 1. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że zastosowanie rozwiązania kamera + media konwerter pozwala na podłączenie tylko jednej kamery w jednym punkcie kamerowym co spowoduje zmniejszenie obszaru widzenia w każdym punkcie kamerowym do 90-100 st.?

Pytanie 2. Czy w zakres przebudowy - wymiany okablowania wchodzi modernizacja, wymiana , lub zabezpieczenie skrzynek ZK w których przy każdym punkcie kamerowym będą zainstalowane urządzenia monitoringu – media konwertery?

Pytanie 3. Jakiej wielkości i rozdzielczości przewiduje Zamawiający monitor przemysłowy?

Pytanie 4. Jaki jest oczekiwany czas przechowywania nagrań przez Zamawiającego i w jakiej rozdzielczości?

Pytanie 5. W jakim celu Zamawiający przewiduje montaż 2 przełączników sieciowych?

Pytanie 6. Czy podgląd monitoringu ma być dostępny wyłącznie w siedzibie Straży Miejskiej?

Pytanie 7. Czy Zamawiający przewiduje ubezpieczenie systemu monitoringu od aktów wandalizmu i kradzieży?

Pytanie 8. Czy Zamawiający doprecyzuje szczegółowo zakres obszaru który powinien być objęty monitoringiem w każdym punkcie kamerowym?

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuszcza aby oświadczenie od autoryzowanego dystrybutora było wystawione na podwykonawcę Oferenta?

Pytanie 10. Do kogo będzie należała bieżąca konserwacja – serwis wymagana przez producenta, w czasie trwania umowy tj. 24 miesiące, lub konserwacja polegająca na np. zmianie ustawienia kamery, wytarcia zanieczyszczeń itp.

Udzielono odpowiedzi na zapytanie Nr 2

Odp. 1

Tak ale zamawiający posiada informacje, że są konwertery z wbudowanymi switch-ami wejściowymi na 4 podłączenia

Odp. 2

Tak możliwe w zakresie dwóch skrzynek

Odp. 3

24 godz. / full HD 28-32 cal

Odp. 4

Zgodnie z ustawą o samorządzie do 90 dni

Odp. 5

Analiza kosztów z wejściem jednym dwóch przełączników sieciowych a przełącznik z budowanymi switch-ami wejściowymi na 4 podłączenia

Odp. 6

Tak wyłącznie w Straży Miejskiej

Odp. 7

Jest ubezpieczony monitoring jako mienie gminne

Odp. 8

Tak

Odp. 9


Tak

Odp. 10

wykonawca w okresie gwarancji a po tym okresie zostanie podpisana umowa na konserwacje

Z-ca BURMISTRZA

Grzegorz Olejniczak

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a long, vertical stroke extending downwards.