
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa poprzez rozbudowę placu zabaw przy ul. Waryńskiego 7 w Trzebiatowie
ADRES INWESTYCJI: ul. Waryńskiego 7, 72-320 Trzebiatów, dz. nr 277, obręb Trzebiatów 4
INWESTOR: Gmina Trzebiatów
ADRES INWESTORA: Urząd Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Budowlana Marek Rabiega
DATA OPRACOWANIA: 2019-03-01

POZIOM CEN:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Ogólna charakterystyka obiektu

Projektuje się rozbudowę istniejącego placu zabaw położonego w południowej części działki 277, pomiędzy budynkiem przedszkola a granicą działki z ul. Waryńskiego z zachowaniem określonych prawem odległości od w/w elementów.

Istniejący plac zabaw zostanie rozbudowany poprzez usytuowanie zestawu sportowo – sprawnościowego składającego się z elementów: przejścia tunelowe, pomosty linowe, opony do przechodzenia, belki balansujące – przeznaczenie dla dzieci w wieku 3-12 lat.

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania dobranych urządzeń, projektuje się ich umieszczenie na nawierzchni bezpiecznej amortyzacyjnej z piasku płukanego o frakcji 0,2 – 2mm.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zestawy zabawowe (wraz z montażem)			
1		Zestaw sprawnościowy (5)	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wykonanie nawierzchni amortyzacyjnej placu			
2	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3		
d.2	0101-04	52,8 * 0,3	m3	15,840	
				RAZEM	15,840
3	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi	m2		
d.2	0201-02	sposobem ręcznym_ANALOGIA	m2	52,800	
		52,8	m2	52,800	
				RAZEM	52,800
4	KNR 2-23	Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o frakcji 0,2-2 mm_ANALOGIA	m3		
d.2	0503-06	52,8 * 0,3	m3	15,840	
				RAZEM	15,840

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	Uproszczona	Zestaw sprawnościowy (5)	szt	1,000
2	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m3	$52,8 * 0,3 = 15,840$
3	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym_ANALOGIA	m2	52,800
4	KNR 2-23 0503-06	Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o frakcji 0,2-2 mm_ANALOGIA R*0,955	m3	$52,8 * 0,3 = 15,840$

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Zestawy zabawowe (wraz z montażem)	3
Przedmiar	3
2 Wykonanie nawierzchni amortyzacyjnej placu	3
Zestawienie pozycji kosztorysu	4
Spis treści	5