

Trzebiatów, dnia 09.06.2010 roku

GINA TRZEBIATÓW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IN 7030/KM/..../2010

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 147471-2010 w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie

MODYFIKACJA treści SIWZ

GINA TRZEBIATÓW, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie

Zakres modyfikacji jest następujący:

Zmienia się zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Części I Instrukcji Dla Wykonawców pkt. 4.3.. na str. 5 i 6 polegający na wykreśleniu z Zakresu Robót wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

Jest:

4.3. Zadanie Kontrakt 3 - „Budowa kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” – kontrakt na wykonanie robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego zgodnie z procedurami FIDIC polega na wykonaniu robót zaprojektowanych przez Zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obejmuje:

- Budowę kompostowni ścieków osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie wraz z wykonaniem placów, wiaty stalowej, oświetlenia terenu, **kanalizacji sanitarnej i deszczowej.**

Zakres Robót:

1. Budowa nowego kompostownika utwardzonego zadaszonego o konstrukcji stalowej.
2. Budowa odprowadzenia z rynien dachowych kompostownika do pobliskiego rowu.
3. Budowa odprowadzenia wód opadowych z posadzki kompostownika.
4. Budowa przepompowni do odprowadzenia wód opadowych.
5. Budowa instalacji elektroenergetycznej zasilania wewnętrznego kompostownika, oraz oświetlenia zewnętrznego placu.
6. Budowa zewnętrznego placu dojazdowego do kompostownika.

Zakres jakościowo-ilościowy Kontraktu obejmuje:

1. wykonanie elementów kompostowni osadów ściekowych:

- miejsca składowania materiału organicznego
- wiaty przygotowania masy kompostowej
- placu kompostowania intensywnego
- placu dojrzewania pośredniego
- placu dojrzewania końcowego
- placu obróbki końcowej
- drogi i place

Do obsługi kompostowni przewiduje się następujące urządzenia peryferyjne:

- rozdrabniarka – mieszarka

- ciągnik o mocy min. 80 kW
- przyczepa wywrotkowa min 6t
- przerzucarka bębnowa
- przerzucarka doczepiana do ciągnika (szerokość podstawy przyczepy 4 m)
- sito – przesiewacz kompostu
- myjka ciśnieniowa o wydajności min. 550l/h
- rozdrabniacz gałęzi – rębak do współpracy z ciągnikiem
- rozdrabniacz bel słomy
- termometr cyfrowy szt. 2

2. wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej/towarzyszącej takiej jak: drogi, place wewnętrzne, ogrodzenia, urządzenia socjalne, wiaty magazynowe, instalacja zraszająca i doprowadzenie mediów

W zakresie kanalizacji deszczowej:

3. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 3 633 m z PCV, PE i betonu, o średnicach od 160 mm do 800mm, w tym przykanalizki kanalizacji deszczowej o długości 164 m

4. urządzenie podczyszczania ścieków deszczowych – separatory Zanieczyszczeń

W zakresie kanalizacji sanitarnej:

5. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6 441 m w danym zakresie średnic od 160 mm do 400 mm,

6. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego jako części składowej sieci ulicznej, średnicy 160 mm PVC i 200 mm o łącznej długości 1 253 m,

7. rurociągi tłoczne o łącznej długości 1 840 m w zakresie średnic od 63 mm PE do 160 mm PE,

8. pompownie ścieków wyposażone w pompy zatapialne (5szt.)

Winno być:

4.3. Zadanie Kontrakt 3 - „Budowa kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” – kontrakt na wykonanie robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego zgodnie z procedurami FIDIC polega na wykonaniu robót zaprojektowanych przez Zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obejmuje:

- Budowę kompostowni ścieków osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie wraz z wykonaniem placów, wiaty stalowej, oświetlenia terenu.

Zakres Robót:

1. Budowa nowego kompostownika utwardzonego zadaszzonego o konstrukcji stalowej.
2. Budowa odprowadzenia z rynien dachowych kompostownika do pobliskiego rowu.
3. Budowa odprowadzenia wód opadowych z posadzki kompostownika.
4. Budowa przepompowni do odprowadzenia wód opadowych.
5. Budowa instalacji elektroenergetycznej zasilania wewnętrznego kompostownika, oraz oświetlenia zewnętrznego placu.
6. Budowa zewnętrznego placu dojazdowego do kompostownika.

Zakres jakościowo-ilościowy Kontraktu obejmuje:

1. wykonanie elementów kompostowni osadów ściekowych:

- miejsca składowania materiału organicznego
- wiaty przygotowania masy kompostowej
- placu kompostowania intensywnego
- placu dojrzewania pośredniego
- placu dojrzewania końcowego
- placu obróbki końcowej
- drogi i place

Do obsługi kompostowni przewiduje się następujące urządzenia peryferyjne:

- rozdrabniarko – mieszarka
- ciągnik o mocy min. 80 kW

- przyczepa wywrotkowa min 6t
- przerzucarka bębnowa
- przerzucarka doczepiana do ciągnika (szerokość podstawy przyczepy 4 m)
- sito – przesiewacz kompostu
- myjka ciśnieniowa o wydajności min. 550l/h
- rozdrabniacz gałęzi – rębak do współpracy z ciągnikiem
- rozdrabniacz bel słomy
- termometr cyfrowy szt. 2

2. wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej/towarzyszącej takiej jak: drogi, place wewnętrzne, ogrodzenia, urządzenia socjalne, wiaty magazynowe, instalacja zraszająca i doprowadzenie mediów.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.