

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(przetarg nieograniczony o wartości do 4.845.000 euro)

**Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej
w Trzebiatowie
ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów
tel. 091/ 38 72-623**

Przedmiot zamówienia:

**Przebudowa chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi
gminnej Nr 835045Z
w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzeskiej do ul. Dworcowej po
stronie prawej i lewej)**

CPV

**45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników
i asfaltowania
45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów**

ZATWIERDZAM:

Trzebiatów 24.08.2010 roku

INFORMACJE OGÓLNE

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej części SIWZ, składają się:

Rozdział I Instrukcja dla wykonawców

Rozdział II Wzory dokumentów składających się na ofertę

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV Projekt umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający

**Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej, ul. Sportowa 19,
72-320 Trzebiatów tel. 091/ 38 72-623**

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 4.845.000, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759).

3. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje: „Przebudowę chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzeskiej do ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)”.

Zakres robót do wykonania:

Nr	Podst	Opis i wyliczenia	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0815- 02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 29.8*2.25+25.1*2+46.35*2.1+35.85*2+48*2+15*1.7+12*1.7+20.5*3.3+30.1*3.5+3.3*2+58*3.5+2.7*2+19.1*3.5+7*2+15.2*3.7+32.7*2.2 razem	m2 m2	1025.215 1025.215
2	KNR 2-31 0811- 03	Rozebranie nawierzchni płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cement. 14.6*2+8*4.7+9*2+28.7*2+6.35*2 razem	m2 m2	154.900 154.900
3	KNR 2-31 0813- 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 14.6+29.8+11+25.1+9+46.35+28.7+35.85+6.35+48+15+12+20.5+30.1+58+19.1+7+15.2+32.7 razem	m m	464.350 464.350
4	KNR 2-31 0814- 01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 48+32.7 razem	m m	80.700 80.700
5	KNR 2-31 0101- 07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm 362+856 razem	m2 m2	1218.000 1218.000
6	KNR 2-31 0401- 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 464+14.6+11+9+28.7+6.35+30.1+58+19.1+31.2+10*2+2 razem	m m	694.050 694.050
7	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 694.0*0.05 razem	m3 m3	34.700 34.700

8	KNR 2-31 0407- 02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 48+30.1+3.3+58+2.7+19.1+7+15.2+32.7+31.2	m	247.300
			m	247.300
9	KNR 2-31 0403- 05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej 14.6*2+11*2+9*2+28.7*2+6.35+30.1+58+19.1+2*10+2	m	262.150
			m	262.150
10	KNR 2-31 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 29.8+25.1+46.35+35.85+48+15+12+20.5+30.1+3.3+58+2.7+19.1+7+15.2+32.7+31.2	m	431.900
			m	431.900
11	KNR 2-31 0407- 04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.- wjazdu 5*3.5	m	17.500
			m	17.500
12	KNR 2-31 0114- 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm 13.8*2+11*2+9*2+28.7*2+6.35*2+30.1*2+54.9*2+19.6*2+10.01*1.5	m2	361.915
			m2	361.915
13	KNR 2-31 1406- 05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 11	szt.	11.000
			szt.	11.000
14	KNR 2-31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych 4	szt.	4.000
			szt.	4.000
15	KNR 0-11 0325- 05	Wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 361.950	m2	361.950
			m2	361.950
16	KNR 2-31 0105- 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub. warstwy po zagęszczeniu 30.7*2.25+25.1*2+46.35*2+33.28*2+48*2+15*1.7+12.1*1.7+15.1*2+30.1*2+3.3*2+54.9*2 +2.7*2+19.6*2+7*2+15.2*3.7+30.2*2.2+31.2*1.5	m2	855.485
			m2	855.485
17	KNR 2-31 0105- 02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. 855.48*7	m2	5988.360
			m2	5988.360
18	KNR 0-11 0321- 04	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60 mm typu 120 na podsypce piaskowo- cementowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 855.48	m2	855.480
			m2	855.480
19	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1000*0.05+464*0.15*0.3+154*0.1 razem	m3	86.280
			m3	86.280

CPV 45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników
i asfaltowania, 45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

5. Termin wykonania zamówienia:

- 1) Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy.
- 2) Termin zakończenia zamówienia: 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- 2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych
- 3) dysponują kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zmian.) oraz należącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę, które mają potwierdzić spełnienie warunków oraz inne dokumenty składające się na ofertę:

- 1) Oświadczenie (wg wzoru nr 2), że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
- 4) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
- 5) Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia (wg wzoru nr 3). Wykaz należy uzupełnić o następujące dokumenty potwierdzające prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez osoby w nim wymienione:
 - 1) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 - 2) zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Pozostałe dokumenty:

- 6) Formularz oferty (wg wzoru nr 1);

- 7) Wyceniony przedmiar robót (wg wzoru nr 4);
- 8) Wykaz stawek i narzutów (wg wzoru nr 5);

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

- 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
- 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem to, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami:

Józef Domański – Dyrektor Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, ul. Sportowa 19, Tel. 0-91-38-72-623.

10. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

11. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

- 1) W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum konieczne jest ustanowienie przez wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 2) Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 SIWZ.
- 3) Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według wymagań Zamawiającego. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę oferty lub jej porównanie z innymi.
- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 5) Wszystkie zapisy w ofercie powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z zapewnieniem trwałego zapisu.
- 6) W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- 7) Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
- 8) Oryginał upoważnienia do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z dokumentów określonych w pkt 7 ppkt 2.
- 9) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- 10) Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt 7 SIWZ, Wykonawca powinien umieścić oraz dostarczyć Zamawiającemu w podwójnym opakowaniu:
opakowanie zewnętrzne pozbawione wszelkich oznakowań identyfikujących wykonawcę, zaadresowane do zamawiającego na adres:
**Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie
ul. Sportowa 19 72-320 Trzebiatów**
posiadające oznaczenie:
Oferta na „Przebudowę chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzeskiej do ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)”.
Nie otwierać przed dniem **09.09.2010 r. godz. 10:15**
opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę, oznakowane pełnymi danymi identyfikującymi wykonawcę (nazwa i adres), tak by można je było odesłać bez otwierania, jeżeli oferta wpłynie po terminie. Opakowanie należy oznakować:
Oferta na „Przebudowę chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzeskiej do ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)”.

13. Miejsce i termin składania ofert.

- 1) Miejsce i termin składania ofert:

**Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie
ul. Sportowa 19 72-320 Trzebiatów, pokój nr 2**

Termin składania ofert upływa w dniu **09.09.2010 r. o godz. 10:00.**

- 2) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
- 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt 12 ppkt 10 SIWZ oraz dodatkowo oznaczone: „zmiana” lub „wycofanie”.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- 1) Miejsce otwarcia ofert:

**Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie
ul. Sportowa 19 72-320 Trzebiatów, pokój nr 5**

- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.09.2010 r. o godz. 10:15.-** w sposób określony w art. 86 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie.
- 5) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeśli zaistnieją przesłanki przewidziane w tym przepisie.

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Wycenionym przedmiarze robót.

- 2) Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji asortymentowych wymienionych w Wycenionym przedmiarze robót.
- 4) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Wycenionym przedmiarze robót zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
- 5) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22% oraz ewentualne upusty zastosowane przez Wykonawcę.

16. Kryteria przyznania zamówienia i oceny ofert.

- 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami: cena brutto - 100%.
- 2) Każda z ofert otrzyma określoną liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{najniższa oferowana cena brutto}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

17. Udzielenie zamówienia:

- 1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, a wykonawca zaoferował najniższą cenę.
- 2) O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający również zamieści informację na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 3) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 4) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- 1) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- 2) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum wykonawców, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

19. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, zawarty jest w Rozdziale IV SIWZ.

21. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:

- 1) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
- 2) Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej.
- 3) Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane modyfikacje zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej.
- 4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
- 5) O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- 1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.
- 2) Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie na ręce Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.. Natomiast odwołanie dotyczące treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od

dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- 3) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zamawiający:

.....

Trzebiatów, dnia 24.08.2010 r.

ROZDZIAŁ II

WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTE

Formularz oferty

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy
miejsowość *dnia*

.....

Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości do 4.845.000 euro na wykonanie następującego zamówienia publicznego:

„Przebudowa chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzeskiej do ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)” oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: zł,

słownie złotych:,

zgodnie z wypełnionym Wycenionym przedmiarem robót, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT;

1. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2. oświadczamy, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy;
3. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
 - 1) przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT;
 - 2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
4. oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
5. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. Oświadczamy, że podwykonawcom zostanie powierzona niżej wymieniona część zamówienia:

.....

Adres do korespondencji:

.....
.....
.....

fax.

.....
*podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....
miejsowość dnia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**Dot. „Przebudowa chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej
Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzeskiej do
ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)”.**

**Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
oświadczam, że firma:**

.....
.....

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....,
miejsowość dnia

WYKAZ OSÓB
przewidzianych do wykonania zamówienia

„Przebudowa chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzeskiej do ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)”.

Lp.	Stanowisko (funkcja)	Imię i nazwisko	Zakres uprawnień zawodowych
1	2	3	4
1	Kierownik budowy		
2			

Uwaga: W celu potwierdzenia należy załączyć dokumenty wymienione w pkt 7 ppkt 5 SIWZ.

.....
podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....
miejscowość dnia

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzesckiej do ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)”.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	1.025,215		
2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cement.	m ²	154,900		
3	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	464,350		
4	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	80,700		
5	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm	m ²	1.218,000		
6	Obrzeże betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m	247,300		
7	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej na ławie betonowej	m	262,150		
8	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej na ławie betonowej z oporem	m	431,900		
9	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. - wjazdy	m	17,500		
10	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm	m ²	361,915		
11	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	11,000		
12	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4,000		
13	Wjazdy do bram z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	361,950		
14	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m ²	855,485		
15	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m ²	5.988,360		
16	Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	855,480		
17	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³	86,280		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

.....
podpis Wykonawcy lub upelnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

.....
miejsowość dnia

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW

„Przebudowa chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzesckiej do ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)”.

Pozycja	Wyszczególnienie czynników produkcji	Jedn.	Stawka za 1 jedn.
1	Robocizna	godz.	
2	Materiały:		
3	Sprzęt i środki transportu:		
4	Koszty zakupu od (Kz) liczone od poz. 2	%	
5	Koszty pośrednie (Kp) liczone od poz. 1 + 3	%	
6	Zysk kalkulacyjny (Z) liczony od poz. 1 + 3 + 5	%	

.....
podpis Wykonawcy lub uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. „Przebudowa chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzesckiej do ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)”.

Zakres robót do wykonania:

Nr	Podst	Opis i wyliczenia	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0815- 02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 29.8*2.25+25.1*2+46.35*2.1+35.85*2+48*2+15*1.7+12*1.7+20.5*3.3+30.1*3.5+3.3*2+58*3.5+2.7*2+19.1*3.5+7*2+15.2*3.7+32.7*2.2	m2	1025.215
		razem	m2	1025.215
2	KNR 2-31 0811- 03	Rozebranie nawierzchni płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cement. 14.6*2+8*4.7+9*2+28.7*2+6.35*2	m2	154.900
		razem	m2	154.900
3	KNR 2-31 0813- 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 14.6+29.8+11+25.1+9+46.35+28.7+35.85+6.35+48+15+12+20.5+30.1+58+19.1+7+15.2+32.7	m	464.350
		razem	m	464.350
4	KNR 2-31 0814- 01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 48+32.7	m	80.700
		razem	m	80.700
5	KNR 2-31 0101- 07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm 362+856	m2	1218.000
		razem	m2	1218.000
6	KNR 2-31 0401- 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 464+14.6+11+9+28.7+6.35+30.1+58+19.1+31.2+10*2+2	m	694.050
		razem	m	694.050
7	KNR 2-31 0402- 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 694.0*0.05	m3	34.700
		razem	m3	34.700
8	KNR 2-31 0407- 02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 48+30.1+3.3+58+2.7+19.1+7+15.2+32.7+31.2	m	247.300
		razem	m	247.300
9	KNR 2-31 0403- 05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem. piaskowej 14.6*2+11*2+9*2+28.7*2+6.35+30.1+58+19.1+2*10+2	m	262.150
		razem	m	262.150
10	KNR 2-31 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej 29.8+25.1+46.35+35.85+48+15+12+20.5+30.1+3.3+58+2.7+19.1+7+15.2+32.7+31.2	m	431.900
		razem	m	431.900
11	KNR 2-31 0407- 04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.- wjazdy 5*3.5	m	17.500
		razem	m	17.500
12	KNR 2-31 0114- 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm 13.8*2+11*2+9*2+28.7*2+6.35*2+30.1*2+54.9*2+19.6*2+10.01*1.5	m2	361.915
		razem	m2	361.915

13	KNR 2-31 1406- 05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 11		
		razem	szt.	11.000
			szt.	11.000
14	KNR 2-31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 4		
		razem	szt.	4.000
			szt.	4.000
15	KNR 0-11 0325- 05	Wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm typu 140 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 361.950		
		razem	m2	361.950
			m2	361.950
16	KNR 2-31 0105- 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub. warstwy po zagęszczeniu 30.7*2.25+25.1*2+46.35*2+33.28*2+48*2+15*1.7+12.1*1.7+15.1*2+30.1*2+3.3*2+54.9*2+2.7*2+19.6*2+7*2+15.2*3.7+30.2*2.2+31.2*1.5		
		razem	m2	855.485
			m2	855.485
17	KNR 2-31 0105- 02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. 855.48*7		
		razem	m2	5988.360
			m2	5988.360
18	KNR 0-11 0321- 04	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60 mm typu 120 na podsypce piaskowo-cementowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 855.48		
		razem	m2	855.480
			m2	855.480
19	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 1000*0.05+464*0.15*0.3+154*0.1 razem		
			m3	86.280
			m3	86.280

CPV 45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, 45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

2. Warunki i wymagania Zamawiającego:

3.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze warunkami zawartymi w umowie.

3.2. Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć.

Formalności wynikające z Projektu organizacji robót tj. rozpoczęcie robót zgłasza Wykonawca.

4. Materiały :

Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o proponowanym wyborze materiału, jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowy rodzaj materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Zamawiającego. Wykonawca zmieniając materiały bez zgody zamawiającego wykonuje to na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zaplaceniem za wykonaną pracę. Materiały użyte w trakcie budowy powinny posiadać deklaracje zgodności z normami lub aprobatami

technicznymi, które należy załączyć do sprawozdania technicznego i odbioru robót. Materiały użyte powinny zapewniać wysoką jakość robót.

5. Sprzęt :

Sprzęt użyty do wykonania robót winien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

6. Kontrola jakości robót :

Polegać będzie na :

- a) kontroli użytych materiałów (deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi),
- b) kontroli wykonania robót zgodnie z SIWZ, umową.

7. Odbiory robót:

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz warunkami określonymi w umowie.

8. Podstawa płatności robót :

Podstawą rozliczenia będzie wykonanie całości zadania zgodnie z pkt.2.

Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty ustalona będzie w oparciu o ilości rzeczywiście wykonane i odebrane bezusterkowym protokołem odbioru.

9. Okres gwarancji :

Okres gwarancji na ww. roboty wynosi **24 miesiące**.

10. Przepisy związane :

Normy wymienione w SIWZ oraz ustalenia zawarte w umowie

ROZDZIAŁ IV
PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr

W dniur. w Trzebiatowie pomiędzy:

Zarządem Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów tel. 091/ 38 72-623, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Józefa Domańskiego – Dyrektora ZDGiGK
Agatę Sołtysiak – Główną Księgową ZDGiGK

oraz

.....
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.....
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości do 4.845.000 EURO została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:

„Przebudowa chodnika, wjazdów i miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej Nr 835045Z w m. Trzebiatów ul. Torowa (od ul. Kołobrzesckiej do ul. Dworcowej po stronie prawej i lewej)”.

w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy:

- 1) załącznik nr 1- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- 2) 2) załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia r. (Oferta)
2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja określająca przedmiot zamówienia zawarta w SIWZ, jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakończenia robót: 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

§ 3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustalone w oparciu o Ofertę nie przekroczy kwoty:

netto: złotych

słownie: złotych

plus podatek VAT %: złotych

słownie: złotych

co łącznie stanowi kwotę brutto: złotych

słownie: złotych

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół bezusterkowego odbioru robót.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych przez Zamawiającego i cen

- jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

§ 6

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3;
 - 2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
 - 3) zapłata za wykonane i odebrane roboty.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - 1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót ruchu oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację określającą przedmiot zamówienia;
 - 2) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa wskazanego w złożonej ofercie, a w przypadku konieczności zamiany któregoś z kierowników - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym;
 - 3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego;
 - 4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:
 - a) szczegółowe obmiary robót,
 - b) deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów;
 - c) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane;
3. Zamawiający nie przekaże terenu robót do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1). Zwłokę z tego tytułu traktuje się jako powstałą z winy Wykonawcy.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji robót oraz umożliwienia wstępu pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.

§ 8

Z ramienia Zamawiającego Nadzorującymi działania na terenie robót będą: Domański Józef.

§ 9

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
zam.:, telefon:
2. Ustanowiony Kierownik budowy działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, liczonej za każdy dzień zwłoki;
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po upływie okresu rękojmi - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu na usunięcie wad;
 - 3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, liczonej za każdy dzień przerwy;
 - 4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót - w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§ 13

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

§ 14

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej, dołączając do zgłoszenia następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie techniczne zawierające:
 - a) zakres i lokalizację wykonanych robót;
 - b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji określającej przedmiot zamówienia;
 - c) datę rozpoczęcia i zakończenia robót;

- d) zestawienie ilości i wartości wykonanych robót;
- 2) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy - Prawo budowlane;
- 2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń.
- 3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu Umowy i osiągnięciu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
- 4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 1.
- 5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni roboczych, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
- 6. Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.
- 7. Z czynności odbioru końcowego, odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed upływem rękojmi będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.
- 8. Zamawiający wyznaczy datę odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 i datę odbioru przed upływem rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 15

- 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres **24** miesiące.
- 2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
- 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
- 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 16

- 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót lub nie rozpoczął robót w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót;
 - 2) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, a przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych;

- 3) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z Dokumentacją określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne:
 - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;
 - 2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
 - 3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
 - 4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 17

1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100.00,00 zł.
2. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

§ 18

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- 1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- 2) Oferta wykonawcy z dnia

Wykonawca:

Zamawiający: