

Oznaczenie sprawy: IN.271.1.2015

**Opis przedmiotu zamówienia pn.:**

**"Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich  
w Mrzeżynie i Rogowie w sezonie letnim 2015"**

**I. Zakres przedmiotu zamówienia w ogólności:**

Wykonywanie ratownictwa wodnego w okresie **od 27 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. codziennie w godzinach od 9:00 do godz. 17:00** na obszarze Kąpieliska Morskiego w Mrzeżynie, tj:

1. na odcinku 400 m plaży wraz z przyległym akwenem pomiędzy zejściami na plażę nr 2 i nr 3, wyposażonym w 4 stanowiska ratownicze (4 wieże);
2. na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie ujścia Regi, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża);
3. w Rogowie na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie zejścia na plażę z WDW „Rogowo”, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (1 wieża);

**II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.:**

1. zapewnienie obsady i koordynacji pracy ratowników, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. Nr 108),
2. zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
3. zapewnienie stałej kontroli kąpieliska przez ratowników wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012 r. Nr 286), m.in.: wytyczenie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać,
4. utworzenie stanowisk do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego,
5. wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r. Nr 261),
6. oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania i kąpeli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,
7. upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
8. obowiązki ratowników wodnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240 ze zmianami) obejmujące m.in.:

- a) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowania akcji ratowniczej,
  - b) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
  - c) kontrola stref dla umiejących i nieumiejących pływać,
  - d) wywieszanie na maszcie odpowiednich kolorów flag informacyjnych,
  - e) sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać, skoki do wody), nadchodzącej burzy,
  - f) reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska lub pływalni,
  - g) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, temperatury powietrza oraz innych aktualnych informacji,
  - h) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby - przesunięcie lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności, miejsca kąpeli,
  - i) oczyszczanie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpeli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenia lub inny nieszczęśliwy wypadek, przy udziale wyznaczonego pracownika kąpieliska i potwierdzenie wpisem do dziennika pracy,
  - j) bieżące prowadzenie dziennika pracy,
9. zapewnienia sprzętu ratowniczego, sprzętu do udzielania pierwszej pomocy, wyposażenia ratowników, napojów dla ratowników;
10. ścisłą współpracę z Administratorem Kąpieliska oraz natychmiastowe informowanie Administratora Kąpieliska o każdym zdarzeniu wymagającym interwencji.

### III. Inne wymagania :

#### 1. Wymagania różne:

- a) Liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego: na kąpieliskach – **3 ratowników wodnych na 100 m.**
- b) Wymaga się, by wygląd ubiorów ratowniczych był taki sam na całym kąpielisku.
- c) Wymaga się utrzymywania łączności radiowej z Administratorem Kąpieliska Mrzeżyno.
- d) Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne należy umieścić w łatwej do przenoszenia torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z uchwyty umożliwiającymi transport w rękę, na ramieniu i na plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odblaskowymi, oznakowanej / oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub znakiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego (np. torba R1),
- e) **Wymaga się, aby w godzinach od 17.00 do 09.00 wykonawca pełnił dyżur telefoniczny oraz niezwłocznie reagował na zgłoszenia o wystąpieniu sytuacji zagrożenia życia na terenie kąpieliska, o którym mowa w rozdziale I niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.**

#### 2. Sposób oznakowania miejsca do kąpeli :

- a) Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać na kąpieliskach oznacza się bojami (pławami), z tym że:

- b) strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami (pławami) w kolorze czerwonym,
- c) strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m – bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławki) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;

#### **IV. Wykaz wymaganego sprzętu :**

##### **1. Wykaz wymaganego sprzętu ratowniczego :**

- 1) ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na każde 100 m linii brzegowej - 6 sztuk
- 2) koło ratunkowe z linką nietonącą – jedno na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody; - 12 sztuk
- 3) linę asekuracyjną o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej; - 6 sztuk
- 4) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek - po jednej sztuce dla każdego ratownika;
- 5) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;
- 6) lornetkę - 6 sztuk;
- 7) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
- 8) maszt wraz z kompletem flag - 6 kompletów;
- 9) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne - 3 komplety (osobny wykaz poniżej).
- 10) wieża ratownicza - 6 sztuk
- 11) łączność radiowa i telefoniczna - na każde stanowisko ratownicze
- 12) tablice oznaczające początek i koniec plaży strzeżonej - 6 sztuk
- 13) łódź motorową o minimalnej mocy silnika 90 km - 1 sztuka
- 14) łódź motorowa typu RIB o mocy 60 km - 1 sztuka
- 15) samochód terenowy (4x4) - 1 sztuka
- 16) boja typu SP - po jednej sztuce dla każdego ratownika
- 17) punkt medyczny kontener - 1 sztuka (przy zejściu nr 3 w Mrzeżynie)

##### **2. Wykaz obowiązkowego sprzętu medycznego:**

###### **A. Wykaz obowiązkowego sprzętu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:**

- 1) Ssak ręczny - 1 szt. x 3
- 2) Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt. x 3
- 3) Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych - 1 kpl. x 3
- 4) Maski twarzowe dla dzieci i dorosłych po 1 szt. x 3
- 5) Worek samorozprężalny - 1 szt. x 3
- 6) Maski tlenowe dla dorosłego - 1 szt. x 3
- 7) Maski tlenowe dla dziecka - 1 szt. x 3
- 8) Rezerwuar tlenowy - 1 szt. x 3
- 9) Wąsy tlenowe - 1 szt. x 3
- 10) Reduktor tlenowy - 1 szt. x 3
- 11) Butla tlenowa - 1 szt. x 3

###### **B. Wykaz obowiązkowych środków opatrunkowych:**

- 1) Gaza jałowa 1 m<sup>2</sup> - 1 szt. x 3
- 2) Gaza jałowa 0,5 m<sup>2</sup> - 2 szt. x 3
- 3) Gaza jałowa 9x9 cm - 5 szt. x 3

- 4) Gaza jałowa 7x7 cm - 5 szt. x 3
- 5) Gaza jałowa 5x5 cm - 10 szt. x 3
- 6) Opaska elastyczna 12 cm - 2 szt. x 3
- 7) Opaska elastyczna 10 cm - 2 szt. x 3
- 8) Opaska elastyczna 8 cm - 2 szt. x 3
- 9) Opaska dziana 15 cm - 5 szt. x 3
- 10) Opaska dziana 10 cm - 5 szt. x 3
- 11) Opaska dziana 5 cm - 5 szt. x 3
- 12) Siatki opatrunkowe - 1 kpl. x 3
- 13) Opatrunki hydrożelowe schładzające - 2 szt. x 3
- 14) Przylepiec - 1 szt. x 3
- 15) Plaster z opatrunkiem - 1 szt. x 3
- 16) Chusta trójkątna - 2 szt. x 3
- 17) Opatrunek na głowę - 3 szt. x 3
- 18) Szyna usztywniająca – różne rozmiary - 3 szt. x 3
- 19) Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych - 1 szt. x 3
- 20) Kołnierz ortopedyczny pediatryczny - 1 szt. x 3
- 21) Koc termiczny - 2 szt. x 3
- 22) Rękawiczki jednorazowe - 12 szt. x 3
- 23) Maski ochronne - 6 szt. x 3
- 24) Nożyczki zakrzywione - 1 szt. x 3
- 25) Worek czerwony na odpady medyczne - 2 szt. x 3
- 26) Nosze ratunkowe - 1 szt. x 3
- 27) Deska ortopedyczna - 1 szt. x 3

**C. Wykaz obowiązkowych leków:**

- 1) Środek dezynfekujący - 2 szt. x 3
- 2) Spray na oparzenia - 1 szt. x 3
- 3) Środek do dezynfekcji rąk - 1 szt. x 3

**3. Dodatkowe informacje:**

- 1) Wykaz sprzętu, który może zostać przekazany dla wykonawcy na czas realizacji zamówienia:

— **łódź motorowa typu RIB o mocy 60 km - 1 sztuka**

**UWAGA!**

W przypadku powołania się na możliwość korzystania z ww. łodzi w celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, **Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany jest:**

- dokonać na własny koszt przeglądu technicznego,
- zarejestrować łódź w Polskim Związku Żeglarskim,
- opłacić ubezpieczenie oc.

— **wieża ratownicza - 6 sztuk.**

- 2) Zamawiający nie dysponuje bazą noclegową dla ratowników wodnych.
- 3) Zamawiający nie zapewnia wyżywienia dla ratowników wodnych.

4) Ponadto:

**UWAGA!**

Wykonawca **zobowiązuje się również reagować na wezwania telefoniczne** w przypadku zgłoszenia o zagrożeniu życia ludzkiego na terenie, o którym mowa w rozdziale I niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – również poza wyznaczonymi godzinami pracy ratowników.

Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej wieży ratowniczej, w sposób widoczny, numer telefonu, pod który można zgłaszać wystąpienie sytuacji zagrożenia życia. Wysokość napisu (czcionki) - minimum 20 cm.