




Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, 02.03.2021 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.1.2021**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 1

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 i ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonie letnim 2021”** – ogłoszenie nr 2021/BZP 00008037/01 z dnia 2021-02-17.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy zamawiający zapewnia bazę noclegową dla ratowników wodnych lub czy w cenie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na usługę zostały doliczone koszty zakwaterowania dla ratowników wodnych, które sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych?

Odpowiedź

Zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zamawiający informuje w rozdziale IV pkt 3 ppkt 2) załącznika, że **nie dysponuje bazą noclegową dla ratowników wodnych**.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zapewnia wyżywienie dla ratowników wodnych lub czy w cenie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na usługę zostały doliczone koszty wyżywienia ratowników wodnych, które sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych?


Odpowiedź

Zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zamawiający informuje w rozdziale IV pkt 3 ppkt 3) załącznika, że **nie zapewnia wyżywienia dla ratowników wodnych**.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Pytanie 3

Czy zamawiający zapewnia dla ratowników odzież ratowniczą, czy gmina ma zawartą umowę z jakimś sponsorem na dostawę odzieży na sezon?

Odpowiedź

Zamawiający nie zapewnia dla ratowników wodnych odzieży ochronnej. Ponadto, zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zamawiający informuje w rozdziale III pkt 1 lit. b) załącznika, że wymaga, aby wygląd ubiorów ratowniczych był taki sam na całym kąpielisku.

Pytanie 4

Zamawiający w wykazie wymaganego sprzętu wymaga od wykonawców podwyższonych stanowisk ratowniczych w ilości 3 sztuk, czy oznacza to, że zamawiający zapewnia pozostałe 2 podwyższone stanowiska?

Pytanie 5

Zamawiający w wykazie wymaganego sprzętu wymaga od wykonawców łodzi wiosłowych w ilości 3 sztuk, czy oznacza to, że zamawiający zapewnia pozostałe 2 łodzie?

Pytanie 6

Zamawiający w wykazie wymaganego sprzętu wymaga od wykonawców kół ratunkowych w ilości 6 sztuk, czy oznacza to, że Zamawiający zapewnia pozostałe 4 koła?

Pytanie 7

Zamawiający w wykazie wymaganego sprzętu wymaga od wykonawców lin ratowniczych 80 metrów w ilości 3 sztuk, czy oznacza to, że zamawiający zapewnia pozostałe 2 liny?

Pytanie 8

Zamawiający w wykazie wymaganego sprzętu wymaga od wykonawców tub głosowych w ilości 3 sztuk, czy oznacza to, że zamawiający zapewnia pozostałe 2 tuby?




Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**

72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619

e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Pytanie 9

Zamawiający w wykazie wymaganego sprzętu wymaga od wykonawców tablicy informacyjnej, czy wystarczy tylko jedna?

Pytanie 10

Zamawiający w wykazie wymaganego sprzętu wymaga od wykonawców lornetek w ilości 3 sztuk, czy oznacza to, że zamawiający zapewnia pozostałe 2 lornetki?

Pytanie 11

Zamawiający w wykazie wymaganego sprzętu wymaga od wykonawców masztu z kompletem flag w ilości 3 sztuk, czy oznacza to, że zamawiający zapewnia pozostałe 2 maszty?

Pytanie 12

Zamawiający w wykazie wymaganego sprzętu wymaga od wykonawców tablicy informującej o początku i końcu plaży strzeżonej w ilości 2 sztuk, czy oznacza to, że zamawiający zapewnia pozostałe 4 tablice (na każde kąpielisko po 2)?

Pytanie 13

Zamawiający wymaga zapewnienia kontenera - punktu medycznego (przy zejściu nr 3), czy wykonawca ma zapewnić w punkcie dodatkową obsadę ratowniczą, jeśli tak, ilu ratowników i w jakich godzinach?

Pytanie 14


Jakie ma być wyposażenie punktu medycznego? Czy zamawiający umożliwi podłączenie kontenera do wody, kanalizacji i prądu?

Odpowiedź do punktu 4-14

Załącznik nr 12 do SWZ, w rozdziale IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykaz wymaganego sprzętu ratowniczego :

- 1) ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na każde 100 m linii brzegowej - **5 sztuk**
- 2) koło ratunkowe z linką nietonącą – jedno na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody - **10 sztuk**;
- 3) linę asekuracyjną o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej - **5 sztuk**;
- 4) tuba głosowa elektroakustyczna na każdym stanowisku ratowniczym – **5 sztuk**;




Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**

72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619

e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



- 5) tablica do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali – **5 sztuk** (po jednej na każdej wieży);
- 6) gwizdek – 1 sztuka dla każdego ratownika wodnego;
- 7) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;
- 8) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;
- 9) lornetka – jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym – **5 sztuk**;
- 10) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
- 11) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej – **5 sztuk**;
- 12) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym – **5 kompletów**;
- 13) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne - **5 kompletów** (osobny wykaz poniżej, w punkcie 2).
- 14) tablice oznaczające początek i koniec plaży strzeżonej - **6 sztuk**;
- 15) boja typu SP - po jednej sztuce dla każdego ratownika.

Ponadto, zamawiający **wykreśla** z opisu przedmiotu zamówienia „16) punkt medyczny kontener - 1 sztuka (przy zejściu nr 3 w Mrzeżynie)”.

Pytanie 15

Czy zamawiający posiada zezwolenie Urzędu Morskiego na postawienie na plaży kontenera - punktu medycznego?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zezwolenia Urzędu Morskiego w Szczecinie na posadowienie kontenera – punktu medycznego na plaży.

Wykonawca może, po wygranym przetargu, na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie, zwrócić się do Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyrażenie zgody na posadowienie kontenera – punktu medycznego na plaży, **jeżeli wykonawca będzie chciał taki punkt utworzyć**.

Pytanie 16

W jakiej formie odbędzie się przekazanie terenu pod punkt medyczny? Jakiej powierzchni będzie to teren i w jakiej dokładnie lokalizacji?


Odpowiedź

Jeżeli wykonawca wyrazi chęć i uzyska zezwolenie Urzędu Morskiego na postawienie na plaży kontenera, przekazania terenu dokona Urząd Morski w Szczecinie za zgodą Zakładu Gminnego Mrzeżyno sp. z o.o. z



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



siedzibą przy ul. Trzebiatowskiej 24, (72-330) Mrzeżyno. Wielkość terenu i lokalizację wskazuje wykonawca, pomiędzy zejściem Nr 2 i Nr 3.

Pytanie 17

Przez które zejścia na plażę w Mrzeżynie i Rogowie wykonawca będzie mógł wjeżdżać na plażę samochodem terenowym?

Odpowiedź

Zjazdy na plażę w Gminie Trzebiatów znajdują się:

1. Kąpielisko morskie Mrzeżyno – Zachód – zjazd w porcie po zachodniej stronie ujścia rzeki Regi,
 - zjazd na wysokości osiedla wojskowego zejście Nr 3.
2. Kąpielisko morskie Mrzeżyno – Wschód 1
 - Zjazd w porcie po wschodniej stronie ujścia rzeki Regi,
 - Zjazd ul. Śliska zejście Nr 3 przy hotelu Zalewski.
3. Kąpielisko morskie Rogowo
 - nie posiada zjazdu technicznego bezpośrednio na plażę.
 - Dojazd do plaży znajduje się na wysokości osiedla wojskowego (przy dawnym przedszkolu)
 - Dojazd do plaży przez ośrodek WDW Rogowo.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Urzędu Morskiego na wjazd pojazdów zabezpieczających ratownictwo wodne na teren pasa technicznego i plażę.

Pytanie 18


Czy Zamawiający zapewnia parking na wodzie dla łodzi ratowniczych i skutera?

Odpowiedź

Zamawiający zapewnia miejsce na wodzie - dwie łodzie motorowe i skuter wodny, na przystani kajakowej przy ul. Trzebiatowskiej 24.


Pytanie 19

W jakim miejscu mają dyżurować ratownicy w godz. od 17:00 do 9:00? Ilu ma dyżurować ratowników w godz. 17:00 - 9:00?



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Odpowiedź

W godzinach 17:00 - 9:00, zamawiający wymaga dyżuru jednego zespołu ratowników na terenie Mrzeżyna, np. w miejscu zakwaterowania. Zachowana łączność radiowo-telefoniczna (wykaz numerów telefonicznych do osób pełniących dyżur - na wieżach ratowniczych).

Dodatkowo, na wieżach ratowniczych może widnieć numer telefonu 601 100 100 tj. numer alarmowy do Centrum Koordynacji ratownictwa wodnego w Sopocie, Giżycku, Wrocławiu. Centrum po otrzymaniu zgłoszenia powiadamia poszczególne podmioty wykonujące ratownictwo wodne na danym obszarze.

Pytanie 20

Zapewniając codziennie pełną obsadę na stanowiskach ratowniczych, zapewniając koordynatora, zapewniając dodatkowych ratowników do obsługi sprzętu motorowodnego (2 łódzie, 1 skuter), zapewniając obsługę punktu medycznego, zapewniając dyżurujących w nocy ratowników, wychodzi blisko 14000 roboczogodzin (20 ratowników w dzień na 8h, min. 3 ratowników w nocy na 16h). Uwzględniając, że wszyscy będą pracowali za minimalną krajową 18,30 zł brutto i będą studentami (co jest niemożliwe), koszt samych wynagrodzeń wynosi ponad 250 tys. zł brutto. Zamawiający wymaga w SWZ doświadczonych ratowników, co wiąże się z koniecznością zwiększenia im wynagrodzenia ponad stawkę minimalną. Do tego dochodzą koszty bazy ratowników, noclegów, wyżywienia, eksploatacji sprzętu motorowodnego - ok. 100 - 120 tys. zł brutto oraz wynagrodzenie dla Wykonawcy za zrealizowaną usługę. Czy zamawiający na pewno rzetelnie obliczył wartość zamówienia i przeznaczył na ten cel odpowiednie środki? Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienia wydaje się rażąco niska, uwzględnia jedynie wynagrodzenia ratowników. Rzetelnie wykonana usługa - zgodnie z zapisami SWZ kosztować będzie Wykonawcę blisko 400 tys. zł.

Odpowiedź


Zamawiający prawidłowo dokonał szacowania wartości zamówienia, w oparciu o zamówienia tożsame przedmiotowo realizowane w ubiegłym roku. Wykonawca natomiast, przed złożeniem oferty, powinien dokonać własnych kalkulacji.

Pytanie 21

Czy na drogach dojazdowych do plaży stoją znaki zakazu wjazdu z tabliczką, że nie dotyczy on służb ratownictwa wodnego?


Odpowiedź

Tak, za pośrednictwem Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie, zamawiający zabezpiecza znaki z tabliczką „nie dotyczy służb ratowniczych”.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Postanowienia końcowe:

W związku z dokonaną zmianą SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (zmiana w rozdziale XXIV ust. 2 SWZ), tj. **do 11.03.2021 r. do godz. 10:00.**

Wobec powyższego:

- zamawiający wyznacza następujący **termin związania ofertą** (dokonuje zmiany w rozdziale XXI ust. 1 SWZ): **do 09.04.2021 r.**
- planowany **termin otwarcia ofert** (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SWZ): **11.03.2021 r. do godz. 11:00.**

Zgodnie z art. 286 ust. 9, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, a także, na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Dokument zatwierdził:

Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański